



*Synergy*

**CATÁLOGO**  
2019 - 2020

**MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN SECO Y STEEL FRAMING**



Ing. Raúl Vargas Delos - **Gerente General Synergy**

**F**undada en Santa Cruz de la Sierra el 14 de Octubre de 1991, Synergy Ltda., es la empresa líder a nivel nacional en la comercialización de tableros de madera y pioneros en los sistemas de construcción en seco. En sus 27 años, Synergy ha logrado introducir sistemas innovadores como cerchas de acero galvanizado y cielos falsos de placa de yeso, sistemas que hoy en día son considerados estándar en el rubro de la construcción. El Ing. Raúl Vargas Delos, fundador y Gerente General de Synergy siempre mantuvo como misión de la empresa **“Proveer a nuestros clientes con productos y servicios de alta calidad en tiempo y forma para contribuir a su desarrollo, respaldándolos con servicios integrales desde el inicio de sus proyectos hasta la entrega final, protegiendo la integridad y solidez financiera de la empresa, de nuestras fuentes de trabajo y asegurando el cumplimiento de la calidad requerida mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de todo su personal.”**

Synergy se ha expandido a 5 divisiones principales de negocios: **1) Comercialización de sistemas constructivos, 2) Comercialización de tableros de madera, 3) Alquiler de maquinaria y equipos de construcción, 4) Fabricación de perfiles de acero galvanizado, 5) Ingeniería, provisión y montaje de proyectos.**

Synergy líder en el mercado boliviano tanto en construcción en seco como en la comercialización de tableros de madera cuenta con 16 sucursales a nivel nacional, actualmente presente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Tarija y Montero.

La empresa se destaca por su potente área de arquitectura, ingeniería, calculo y montaje, desarrollando obras de gran importancia como aeropuertos, campamentos petroleros, centros comerciales, hoteles y más.

“Es de suma importancia para la empresa buscar productos que continuamente revolucionen el mercado para mantener el liderazgo, especialmente aquellos sistemas que agilicen los tiempos en obra y reduzcan los costos tanto para la empresa como para el cliente.”

## CATEGORÍA

### CONSTRUCCIÓN EN SECO

- Accesorios
- Cielos Falsos Acústicos / Perfilería
- Cintas
- Lana de Vidrio
- Lana de Roca
- Masillas
- Perfilería de Acero Galvanizado
- Perfilería de PVC
- Placas de Yeso
- Placas Cementicias
- Tableros Estructural OSB
- Tornillos

### CUBIERTAS

- Teja Metálica
- Shingles Asfálticos
- Mecánicamente Selladas
- K-Span
- Super Span
- Policarbonatos

### PISOS

- Hormigón Pulido
- Hormigón Avallanado
- Técnicos Elevados
- Laminados Flotantes
- Vinílicos

### REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Pinturas Hidrorepelentes
- Membranas Impermeabilizantes
- Paneles Aluminio
- Fachadas Ventiladas

### REVESTIMIENTOS INTERIORES

- Cielos Acústicos Metalicos
- Paneles Aluminio
- Revestimientos PVC
- Revestimientos Textiles

### SERVICIOS

- Alquiler de Equipos
- Grúas

### SISTEMAS

- Puertas y Ventanas de PVC
- Especializados

## / INDICE ALFABÉTICO /

<b>A</b>	
Accesorios Piso Vinílico	48
Accesorios Piso Técnico Elevado	50
Accesorios Policarbonato	60
Afiliaciones	110
Alquiler de Equipos	106 - 107
<b>B</b>	
Bisagra	71
<b>C</b>	
Canaleta y Bajante	95
Cielo Acústico Metálico	86 - 87
Cielo Tensado de Pvc	77
Cinta para Junta de Placa Yeso de Cartón	12
Cinta Autoadhesiva	13
Cubierta Mecánicamente Sellada	94
Cubierta K-Span	92
Cubierta Super Span	93
<b>E</b>	
Equipos	23 - 25
Espuma de Polietileno	10
Espuma de Polietileno c/Foil de Aluminio Puro y Solape	10
<b>G</b>	
Grúas	102
<b>H</b>	
Herramienta Drywall	20 - 22
Hormigón Avallanado	97
Hormigón Pulido	96
<b>I</b>	
Impermeabilizante Poliurea	99
Imprimante Asfáltico	16
<b>L</b>	
Lana de Roca	9
Lana de Vidrio	8 - 9
<b>M</b>	
Marco y Accesorios para Puertas	70
Masilla para Junta de Placa de Cemento	13
Malla para Junta de Placa de Cemento	18
Masilla para Junta de Placa Yeso de Cartón Drywall	27
Membrana Asfáltica	16 - 17
Membrana Hidrófuga	8

## / INDICE ALFABÉTICO /

Metalmecánica	101
<b>P</b>	
Panel Acústico	30
Panel de Aluminio Compuesto	28 - 29
Panel Fonoabsorbente	11
Perfilería Liviana de Acero Galvanizado Drywall	36 - 37
Perfileria Estructural de Acero Galvanizado	34 - 36
Perfileria para Panel Acústico	31
Perfileria de PVC	40 - 41
Pintura	51
Piso Laminado Flotante	42 - 43
Piso Laminado Flotante Accesorios	44
Piso Técnico Elevado	49
Piso Vinílico en Rollo	46 - 47
Placa de Yeso de Cartón	54 - 55
Placa de Fibrocemento	56
Policarbonato - Alveolar	59
Policarbonato - Cubierta Ondulada	58
Policarbonato - Compacto	58
Poliuretano Proyectado	98
Puerta Placa	64 - 67
Puertas y Ventanas de PVC	84
<b>R</b>	
Revestimiento de PVC	73
Revestimiento Textil de Fibra de Vidrio	51
Revestimiento Exterior - Fachada Ventilada	88 - 91
Revestimiento Hidrorepelente	82 - 83
<b>S</b>	
Silicona y Sellador	74
Sistemas Especializados	102 - 105
<b>T</b>	
Tablero Estructural OSB	76
Teja Asfáltica Shingle	76
Teja Metálica Colonial	57
Tornillo Acero Galvanizado	80 - 81

TECNOLOGÍA EN  
ALUMINIO Y VIDRIO



DIVISIÓN COMERCIAL  
MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN SECO Y  
STEEL FRAMING



NUESTROS SISTEMAS

- Sistemas corredizos Europeos
- Muro cortina
- Piel de vidrio
- Panel de aluminio compuesto
- Marquesinas y cubiertas
- Mamparas
- Cortasoles o louvers

CONTÁCTENOS  
**(04) 2810844**  
estrusa@corpesa.com  
[www.estrusa.com.ec](http://www.estrusa.com.ec)

**DURÁN** Lotización Las Férias, Mz. R, Solar 11 Km. 4 1/2 Via Durán - Tambo  
Telf. + 593 4 2610844

**QUITO** Av. de la Prensa N51-270 y Florida  
Telf. + 593 2 245 2244 - 245 2597 Fax: + 593 2 225 2727

estrusaec

## MEMBRANA HIDRÓFUGA

Las membranas hidrófugas respirantes Tyvek de Dupont protegen durante la fase de construcción y durante la vida del edificio, gracias a su tecnología única Tyvek mejora todos los requisitos fundamentales que se esperan de una lámina impermeable y transpirable para cubiertas y muros. Tyvek es una exclusiva lamina permeable al vapor pero a la vez hermética.



MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK HOMEWRAP  
DUPONT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02196 0.914 x 30.5 m

## LANA DE VIDRIO

Suave al tacto, fácil de cortar y flexible, revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que actúa como una barrera de vapor, adaptándose a las irregularidades y complicaciones propias de la construcción. Presenta una alta capacidad aislante (resistencia térmica superior), es incombustible, en caso de incendio no emite humos oscuros ni gases tóxicos, no es atacada por ácidos ni bases, no es comestible por insectos ni roedores y soporta altas temperaturas. Puede colocarse en techos, cubiertas, muros y no requiere ninguna preparación especial previa a su instalación.



LANA DE VIDRIO ROLAC PLATA MURO  
ISOVER

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00083 0.40 x 7 x 100 mm



LANA DE VIDRIO ROLAC PLATA CUBIERTA  
ISOVER

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00084 1.20 x 11 x 100 mm  
CON00085 1.20 x 18 x 50 mm



LANA DE VIDRIO ACUSTIVER R 100  
ISOVER

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00081 0.4 x 7.5 x 100 mm

## LANA DE VIDRIO



LANA DE VIDRIO C/FOIL ALUMINIO SYNERGY

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00474 1.20 x 12 m x 50 mm  
CON00475 1.20 x 10 m x 100 mm  
CON00476 1.20 x 15 m x 50 mm  
CON00477 1.20 x 10 m x 100 mm



LANA DE VIDRIO S/FOIL ALUMINIO SYNERGY

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00473 1.20 x 12 x 50 mm  
CON00478 0.40 x 10 x 100 mm  
CON00479 1.20 x 10 x 100 mm



FIBRA DE VIDRIO AISLA HOGAR  
OWENS CORNING

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00145 0.50 x 0.61 x 15.24 m

## LANA DE ROCA

Ignífuga, termo acústica, permite disminuir la radiación térmica y mantener temperaturas internas confortables, disminuyendo también la transmisión de ruidos, reflejando una cantidad mínima al interior de espacio, con resistencia al fuego en caso de incendio no propaga la llama ni desarrolla humos tóxicos.




LANA MINERAL DE ROCA PITAC CALORCOL

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00629 0.50 x 1.22 x 100 mm x 40 Kg/m<sup>3</sup>  
CON00630 0.61 x 1.22 x 50 mm x 40 Kg/m<sup>3</sup>

## ESPUMA DE POLIETILENO C/FOIL DE ALUMINIO PURO Y SOLAPE

Membrana de uso múltiple para protección: Térmica, hidrófuga, favorece a la acústica reduciendo el nivel de ruido y evita la condensación, el aluminio incorporado aporta un efecto de reflexión que incrementa sensiblemente la aislación térmica reflejando hasta el 97% de la radiación calórica, es un material resistente al crecimiento de hongos y bacterias, no es atacado por roedores u otro tipo de plagas logrando una prolongada vida útil.



ESPUMA EASY KOVER C/SOLAPE  
AUTOADHESIVO AL/AL 5 mm  
**KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02347 1 x 20 m

## ESPUMA DE POLIETILENO

Flexible, elástico, impermeable, ignífugo, de gran resistencia al impacto y a la tracción, absorbe vibraciones, elaborado con polietileno virgen de alta densidad para usos múltiples, no requiere cuidados especiales y no desprende partículas tóxicas o agresivas al manipuleo.



ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER  
2 mm - **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02373 1 x 20 m


## PANEL FONOABSORBENTE

Revestimiento visto para el tratamiento fonoabsorbente en paredes o techos; especialmente indicadas para ambientes ruidosos en general. Su instalación logra disminuir los niveles de ruido interno creando lugares más íntimos y relajados, evitando reverberación, alcanzando niveles óptimos en cuanto a confort acústico.



AISLANTE ACÚSTICO  
DE IMPACTO PARA LOSA

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
- 5 mm x 1.05 x 20 m



PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX PRO  
FONAC

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00943 0.61 x 1.22 x 50 mm Gris



PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX  
ECO FONAC

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01538 0.61 x 1.22 x 50 mm Gris



PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX  
STONE FONAC

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00944 0.61 x 0.61 m Rojo



CONTRAPISO ACOUSTIC ISOLANT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02528 1.05 x 20 m - 5 mm

## CINTA PARA JUNTA DE PLACA YESO CARTÓN

Cinta para juntas de papel celulósica micro perforada, pre marcada en el centro y utilizada en el tratamiento de juntas entre placas de yeso cartón. Evita que se formen globos de aire en la masilla, brindando mayor adherencia, resistencia y firmeza a la junta.



www.synergy-bo.com



CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA  
**SYNERGY**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00484 Rollo 50 mm x 150 m



CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA  
**KNAUF**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00022 Rollo 75 m / 150 m



CINTA DE FLEJE METÁLICO FLEXIBLE  
**USG**



www.synergy-bo.com

## CINTA AUTOADHESIVA

Gama completa de cintas adhesivas de una y dos caras para complementar nuestros diferentes sistemas constructivos.



www.fivestick.combo



CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO  
**SYNERGY**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00486 0.10 x 50 m  
CON00487 0.15 x 50 m



CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO  
**FIVE STICK**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00160 36.4 m



CINTA DOBLE CONTACTO  
**FIVE STICK**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02220 9.14 m

## MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de masilla. De consistencia cremosa y suave, libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el "estiramiento" y adherencia sobre la placa de yeso.



www.plycem.com



MASILLA PLYROCK  
**PLYCEM**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00528 25 Kg



MASILLA BASECOAT  
**PLYCEM**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00521 5 Kg

# KOVERTECH

## MEMBRANAS

### ↳ Kovertech | Platinum

MKP4MM

#### Membrana asfáltica de 4 mm de espesor con aluminio 42 micrones

Alma central de polietileno de alta densidad de 50 micrones. Cumple con los requisitos de la norma IRAM 6693.



### ↳ Kovertech | Gold

MKG500

#### Con aluminio gofrado de 36 micrones y alma central de polietileno de alta densidad de 50 micrones

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies, losas, techos de chapa galvanizada o fibrocemento; en azoteas, canaletas, silos, piscinas, canteros, canales de riego, etc.



### ↳ Kovertech | Geo

#### Membrana con revestimiento geotextil de 170 g/m<sup>2</sup>

Aplicable sobre techos planos o abovedados, generalmente en azoteas o terrazas transitables.

MKG0450 / MKG0500



### ↳ Kovertech | Flex

#### Aluminio Flexible de 27 micrones con alma central de polietileno de alta densidad

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies.

MKF350 / MKF400 / MKF450



### ↳ Kovertech | Tradicional

#### Con aluminio gofrado de 30 micrones y alma central de polietileno de alta densidad

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies.

MK300 / MK350 / MK400 / MK450



### ↳ Kovertech | No expuesta

#### Reforzado con polietileno de alta densidad

Aplicable bajo carpetas, bóvedas, terrazas y azoteas transitables o bajo cualquier material de protección.

MKN400



# Be kover

## AISLANTES TÉRMICOS

### ↳ Be Kover

Espuma de polietileno con aluminio puro

5/10 mm

#### De 1 y 2 caras.

Aislante térmico e hidrófugo, con estructura de celda cerrada en forma de lámina y con aluminio puro en una o ambas caras.

#### Aplicaciones

- ↳ Reemplaza a la lana de vidrio.
- ↳ Se utiliza en viviendas residenciales e industrias, en techos, muros, pisos, tabiques, conductos de aire. También en instalaciones agropecuarias en granjas y criaderos.



### ↳ Be Kover

Espuma de polietileno aluminizada

5/10 mm

#### De 1 y 2 caras.

Membrana formada por un film aluminizado, polietileno de baja densidad.

#### Aplicaciones

- ↳ Viviendas con techo de tejas o chapas.
- ↳ Viviendas con cielorraso horizontal.
- ↳ Paredes de material, madera o yeso.
- ↳ Tinglados nuevos o a realizarse.
- ↳ Pisos.



### ↳ Be Kover

Espuma de polietileno

2/5/10 mm

Aislante térmico e hidrófugo, con estructura de celda cerrada en forma de lámina. Su estructura de pequeñas celdas uniformes permite que el 95% del material se airee.



### ↳ Be Kover

Espuma de polietileno revestida

2 mm

Espuma de polietileno revestida con film de polietileno.



## IMPRIMANTE ASFÁLTICO

Destinado a facilitar y asegurar la correcta adherencia entre membranas asfálticas y sus diferentes sustratos de aplicación (carpetas cementicias, metales, fieltros, maderas, etc.). Su consistencia y alto poder de penetración también hacen aconsejable su uso como barrera de protección contra la humedad dadas sus propiedades hidrófugas y anticorrosivas.



IMPRIMANTE ASFÁLTICO B/SOLVENTE  
KOVERPAINT **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02085 18 L



IMPRIMANTE ASFÁLTICO B/SOLVENTE  
KOVERPAINT **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02084 4 L

## MEMBRANA ASFÁLTICA

Combinan las excelentes propiedades impermeabilizantes de los asfaltos plásticos con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad). Por su seguridad, rendimiento y fácil aplicación las membranas son aptas para impermeabilizar: Techos de hormigón, fibrocemento, madera, túneles, tanques, silos, etc.



MEMBRANA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA C/ALUM KOVERPATCH  
**KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02087 0.15 x 10 m



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO KOVERTECH  
TRADIC MK350 **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01851 1 x 10 m x 1.75 mm x 30 Kg



## MEMBRANA ASFÁLTICA

Combinan las excelentes propiedades impermeabilizantes de los asfaltos plásticos con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad). Por su seguridad, rendimiento y fácil aplicación las membranas son aptas para impermeabilizar: Techos de hormigón, fibrocemento, madera, túneles, tanques, silos, etc.

MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO  
KOVERTECH TRADIC MK400 **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01850 1 x 10 m x 2.60 mm x 35 Kg



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO  
KOVERTECH TRADIC MK450 **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01849 1 x 10 m x 2.90 mm x 40 Kg



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO  
KOVERTECH GOLD MKG500 **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02344 1 x 10 m x 4 mm x 45 Kg



MEMBRANA ASFÁLTICA GEO  
MKG500 PREMIUM **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02345 1 x 10 m x 43 Kg



MEMBRANA ASFÁLTICA S/ALUMINIO  
KOVERTECH NO EXPUES MKN400  
**KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02086 1 x 10 m x 2.60 mm x 35 Kg




PINTURA ASFÁLTICA  
ALUMINIZADA **KARTONSEC**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02346 4 L - 4 Kg



## MALLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Permite la continuidad de la superficie, evita fisuras por medio de su gran resistencia a la tracción y su estabilidad dimensional, resistente a la humedad y las condiciones alcalinas que caracterizan los sistemas de exteriores de cemento.



www.usg.com

www.plycem.com



MALLA MESH USG DUROCK

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00026 0.96 x 45.72 m



MALLA JUNTA RÍGIDA PLYCEM BLANCA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON02354 1 x 45 m  
CON02376 15 cm x 45 m



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO USG IMPERIAL

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00023 76.26 m  
CON00030 91.44 m



MALLA JUNTA RÍGIDA PLYCEM ROJA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON02079 1 x 45 m



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO USG DUROCK

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00024 45.72 m



MALLA JUNTA RÍGIDA PLYCEM ROJA


**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00535 15 cm x 45 m

# ÚNETE *al*



## Disfruta de

- Beneficios
- Premios
- Asesoría Técnica
- Capacitaciones
- Y muchos más!



SANTA CRUZ  
(591-3) 3420345

COCHABAMBA  
(591-4) 4247147

LA PAZ  
(591-2) 2118976

EL ALTO  
(591-2) 2860174

TARIJA  
(591-4) 6658606

Especialistas en  
Sistemas Steel Framing - Construcción en Seco



## HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.



CON01351  
BANDEJA GALVANIZADA  
**MARSHALLTOWN**  
12 Pulgadas



CON01331  
BANDEJA METÁLICA GALV.  
**MARSHALLTOWN**  
12 Pulgadas



CON01330  
BANDEJA PLÁSTICA AZUL  
**MARSHALLTOWN**  
13 Pulgadas



CON01330  
BANDEJA PLÁSTICA NEGRA  
**MARSHALLTOWN**  
12 Pulgadas



CON01344  
BANDEJA PLÁSTICA ROJA  
**MARSHALLTOWN**  
12 Pulgadas



CON01438  
CORTA PLACA  
**MARSHALLTOWN**



CON02360  
CORTADOR CIRCULAR 8 1/2"  
**MARSHALLTOWN**



CON02363  
CUCHILLA P/ENCINTADORA  
**MARSHALLTOWN**



CON02362  
ENCINTADORA P/DRYWALL  
**MARSHALLTOWN**



CON02364  
ENCINTADORA P/ESQUINERO  
**MARSHALLTOWN**



CON01335  
ESCUADRA 120 cm  
**MARSHALLTOWN**



CON01346 ESPÁTULA 10"  
CON01347 ESPÁTULA 12"  
CON01348 ESPÁTULA 6"



CON01323 ESPÁTULA ALUM 10"  
CON01324 ESPÁTULA ALUM 12"  
CON01322 ESPÁTULA ALUM 8"  
**MARSHALLTOWN**



CON01436  
ESPÁTULA 4"  
**MARSHALLTOWN**



CON01435  
ESPÁTULA 6 x 3"  
**MARSHALLTOWN**



CON01341 ESPÁTULA DURASOFT 10 x 3 1/4"  
CON01342 ESPÁTULA DURASOFT 12 x 3 1/4"  
**MARSHALLTOWN**

## HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.



CON01320 ESPÁTULA DURASOFT 6"  
CON01321 ESPÁTULA DURASOFT 8"  
**MARSHALLTOWN**



CON01354  
ESPÁTULA FLEXIBLE 6"  
**MARSHALLTOWN**



CON01327  
ESPÁTULA FLEXIBLE PARA  
JUNTAS 6"  
**MARSHALLTOWN**



ESPÁTULA PARA JUNTAS  
CON01328 4"  
CON01326 5"  
CON01325 6"  
**MARSHALLTOWN**



CON01433  
ESQUINERO ARISTA INTERIOR  
4 x 5"  
**MARSHALLTOWN**



CON01434  
ESQUINERO EXTERIOR  
PARA JUNTAS  
**MARSHALLTOWN**



CON02359  
ESPÁTULA ESQUINERO  
EXTERIOR PLÁSTICO  
**MARSHALLTOWN**



CON01332  
LEVANTA PLACAS MANUAL  
**MARSHALLTOWN**



CON01333  
SERRUCHIN MADERA 6"  
**MARSHALLTOWN**



CON01343  
LLANA METÁLICA MANGO  
MADERA 11 X 4 1/2"  
**MARSHALLTOWN**



CON01334  
SERRUCHIN PLÁSTICO 6"  
**MARSHALLTOWN**



CON01437  
NIVELADOR DE REVOQUE 48"  
**MARSHALLTOWN**



PORTALIIJA C/ AGARRADOR MADERA  
CON01317 11 x 4.5  
CON01319 12 x 5  
CON01318 13 x 5  
**MARSHALLTOWN**



marshalltown.com

## HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.



CON01329  
PORTALIJIA P/ ACABADO  
ESQUINA - 5"  
MARSHALLTOWN



CON01345  
PORTA MASILLA DE  
ALUMINIO  
MARSHALLTOWN



CON01340  
RASQUETE  
MARSHALLTOWN



CON01349  
RASQUETE  
MARSHALLTOWN



CON01353  
ZANCOS ELEVACIÓN  
MARSHALLTOWN  
61 a 102 cm



CON02361  
MEZCLADOR ESPIRAL 5"  
MARSHALLTOWN



## EQUIPOS

Equipos manuales, mecánicos y accesorios, creados para ayudar a trabajar mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez y mejorar su rendimiento.



CON02042  
AMOLADORA ANG. 4 1/2"  
+ 3 DISCOS SEG. STGS7115



CON01773  
AMOLADORA ANG. 7" 2200W  
608659G



CON01760  
AMOLADORA 4 1/2"  
600W STGS6115



CON02050  
AMOLADORA 4 1/2" 700W  
613059A



CON01775  
AMOLADORA 9" 2000W  
6087559



CON01956  
AMOLADORA ANG. 4 1/2"  
710W + GUANTES STGS7115



CON01755  
AMOLADORA ANG. 4 1/2"  
DWE 4020X



CON02049  
AMOLADORA ANG. 4 1/2"  
BDEG-820-B



CON01756  
AMOLADORA ANG. 9"  
DWE 4579



CON01757  
ATORN P/METAL 540W  
DWE 268



CON01771  
ATORNILLADOR INAL. 4.8 V  
KC 4815 B2



CON01761  
ATORNILLADOR P/ YESO 520W  
STDR5206



CON01769  
DETECTOR MATERIALES 1 1/2"  
STHT0 77 404



CON02077  
FRESADORA 2000W  
DW 625



CON02044  
KIT TALADRO INAL.+ATORN. 12V  
SCHI12C2K



CON01763  
MEDIDOR DIST. LASER 100 m  
TLM330 77 140

## EQUIPOS

Equipos manuales, mecánicos y accesorios, creados para ayudar a trabajar mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez y mejorar su rendimiento.



**CON01764**  
MEDIDOR DIST. LASER 50 m  
TLM165 77 139



**CON01765**  
NIVEL LASER DW 088K



**CON01766**  
NIVEL LASER DW 089K



**CON01767**  
NIVEL PLOMADA LASER  
MAGNÉTICO DW 083K



**CON02051**  
SIERRA CIRC. 7 1/4"  
1600W 643059



**CON01759**  
SIERRA CIRC. 7 1/4"  
1700W STSC1718



**CON02048**  
SIERRA CIRC. 7 1/4"  
1400W CS-1004



**CON01776**  
SIERRA CIRC. INAL. 7 1/4"  
1 BAT. 2731159



**CON01753**  
SIERRA CIRC. 7 1/4"  
1400W DWE 560



**CON02078**  
SIERRA DE BANCO 10"  
1800W STST1825



**CON01829**  
SIERRA INGLETEADORA 10"  
1800W STSM1525



**CON02045**  
SIERRA SENSITIVA 14"  
2100W STEL701-B



**CON01786**  
SIERRA SENSITIVA 14"  
2200W D28720



**CON01762**  
TALADRO INAL. PERCUTOR 12V  
+ 2 BAT. SCH12S2K B2C



**CON02043**  
TALADRO INAL. PERCUTOR 20VC  
MAL + 2 BAT. SCH201C2K - B2C



**CON02321**  
TALADRO 1/2" 700W  
CON MAL. DW-508SK



**CON01772**  
TALADRO 3/8" VV  
550W TB-550



**CON01777**  
TALADRO ATORN. 10mm  
C/RADIO 12 V 2407259P



**CON01758**  
TALADRO COMP. 12V + 2 BAT.  
CDC 700C2



**CON02047**  
TALADRO INALÁMBRICO 8V  
LITIO 1 BAT LD-008



**CON02041**  
TALADRO PERCUTOR 1/2"  
VVR 700W SDH700K



**CON02046**  
TALADRO PERC. INAL. 3/8"  
1 BAT. HP14-B2C



**CON01770**  
TALADRO PERC. INAL. 3/8"  
12 V+1 BAT. HP12-B2C



**CON01754**  
TALADRO PERC. 1/2"  
650 W DWD 024



**CON01774**  
TALADRO PERCUTOR 13 mm  
VVR 800W 537559



**CON02305**  
TALADRO PERCUTOR INAL.  
13 mm/20V /DCD-785



**CON01768**  
TRÍPODE P/NIVEL LASER  
DW 0881



# KNAUF

## GAMA COMPLETA MASILLAS DRYWALL



PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

# Synergy

### MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE YESO CARTÓN - DRYWALL

Contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de masilla. De consistencia cremosa y suave, libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el "estiramiento" y adherencia sobre la placa de yeso.



[www.knauf.com.ar](http://www.knauf.com.ar)

[www.construtek.com.pe](http://www.construtek.com.pe)

[www.placo.es](http://www.placo.es)

MASILLA JOINT FILLER  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00123 Bolsa 10 Kg

MASILLA PERLFIX  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00129 Bolsa 20 Kg  
CON00126 Bolsa 30 Kg

MASILLA READYMAS  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00130 Balde 27 Kg  
CON00131 Balde 32 Kg

MASILLA READYMAS CAJA  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00127 Caja 15 Kg

MASILLA SAFEBOARD  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00115 Balde 5 Kg  
CON00117 Bolsa 5 Kg

MASILLA UNIFLOTT  
KNAUF



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00124 Bolsa 5 Kg

MASILLA LISTA PARA USAR  
CONSTRUTEK



CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON01752 20 Kg

MASILLA LISTA PARA USAR  
PLACOMIX




CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON01627 BALDE 21 Kg

## PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Panel de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno. La hoja exterior es recubierta con pintura PDVF con protección UV. Ideal para fachadas y revestimientos exteriores e interiores.







www.alucobest.com

			
<p>CON00166 CHAMPAGNE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00175 HY 001A BLACK EVE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON01961 HY 006A EVE YELLOW MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00176 HY 108 BLACK MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>
			
<p>CON01962 HY 112 GOLD MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00172 HY 115 BRONZE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00174 HY 116 POST GREEN MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00169 HY 117 CHINA RED MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>

## PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO


Panel de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno. La hoja exterior es recubierta con pintura PDVF con protección UV. Ideal para fachadas y revestimientos exteriores e interiores.

			
<p>CON00188 HY 117 CHINA RED MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 4 mm</p>	<p>CON00168 HY 118 SEA BLUE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00187 HY 118 SEA BLUE MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 4 mm</p>	<p>CON01960 HY 151 ORANGE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>
			
<p>CON01959 HY 152 BRONZE METALLIC MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00183 HY 155 WHITE MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00170 HY 157 BLACK GALAXY MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00189 HY 157 BLACK GALAXY MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 4 mm</p>
			
<p>CON00171 HY 158 WHITE PEARL MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON01508 HY 158 WHITE PEARL MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 4 mm</p>	<p>CON00185 HY 185 ANTHRACITE GREY MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00178 HYJ 901 SILVER MIRROR MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 3 mm</p>
			
<p>CON00179 HY 501 MAHOGANY MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00167 METAL SILVER MEDIDAS 1.22 x 2.44 m x 4 mm</p>	<p>CON00186 METAL SILVER MEDIDAS 1.22 x 5.20 m x 4 mm</p>	

# ALUCOBEST

## PANEL ACÚSTICO

Sus condiciones acústicas permiten elegir entre distintos modelos que ofrecen diferentes rangos de absorción y atenuación sonora. Todos los productos son clasificados en las pruebas contra fuego, como clase A, no desprenden gases tóxicos y no propagan las llamas. Su diseño modular y desmontable permite utilizar artefactos de iluminación que se adaptan a la grilla y un fácil acceso al entretecho.



PANEL ACÚSTICO FITCASE  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00480 0.61 x 1.22 m - RECTO



PANEL ACÚSTICO FITCASE  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00481 0.61 x 0.61 cm - TEGULADO  
CON00482 0.61 x 1.22 m - RECTO



PANEL ACÚSTICO SOFTPOEM  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00483 0.61 x 0.61 cm - TEGULADO  
15 - 18 mm



PANEL ACÚSTICO ANDINA VELO NEGRO  
ISOVER

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00079 0.61 x 1.22 m



PANEL ACÚSTICO FEINSTRATOS  
AMF

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00133 0.61 x 0.61 cm - TEGULADO

## PERFILERÍA PARA PANEL ACÚSTICO

Perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadrícula sobre la cual se apoyarán los paneles desmontables acústicos.



PERFILERÍA ACÚSTICA CENTRAL  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00008 3.66 m



PERFILERÍA ACÚSTICA PERIMETRAL  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00013 3 m  
CON00009 3.66 m



PERFILERÍA ACÚSTICA TRANSVERSAL  
MEILUDA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00010 0.61 m  
CON00011 1.21 m



# BRISES | CONTROLE SOLAR



Recubrimiento metálico para control solar, cierre y retrófit. Modelos lineales y modulares.



SM B30 | B57



SM C120 | C150



SM 100CL | 200CL

# FORROS METÁLICOS

Producido en diferentes tamaños, modular o lineal. Fácil de instalar. Tienen un excelente efecto estético y acústico.

Para uso interno y externo.



SM 100BF | 200BF



SM T15



SM 300C

# REVESTIMIENTO DE FACHADA LISO Y PERFORADO



Revestimientos metálicos indicados para aplicaciones en fachadas, marqueses e interiores. Suave o perforada.



**SULMETAIS** comercializa una amplia cartera de BRISES, FORROS, REVESTIMIENTOS METÁLICOS y PANELES PERFORADOS, con modelos desarrollados a medida, personalizados para cada proyecto, que agregan valor y eficiencia a todas sus aplicaciones.



SM S104



SM 230MW




SM 500R



**SULMETAIS**<sup>®</sup>

REVESTIMIENTOS ARQUITETÓNICOS

[www.sulmetais.com.br](http://www.sulmetais.com.br)



# Synergy

## ACEROS

Proceso de Producción Certificado bajo Norma ISO 9001: 2015

### PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

Se utilizan para la construcción de estructuras metálicas livianas, correas (costaneras) en cubiertas, cerchas Steel Framing (estructura de viviendas). Los perfiles poseen un recubrimiento G90/Z 275 (275 gr. de zinc por m<sup>2</sup>) logrando que sean altamente resistentes a la corrosión. Todos los perfiles son fabricados bajo estrictas normas.

#### PERFIL PGC



### PGC | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.94	1.20	1.60	2.00	LARGO
	GRADO ACERO	G37	G37	G40	G40	ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 38 x 38 x 7 mm		●				6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 63 x 41 x 12 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 90 x 41 x 12 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 92 x 80 x 15 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 100 x 41 x 12 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 150 x 41 x 15 mm		●	●	●		6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 175 x 50 x 17 mm		●	●	●		6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 200 x 41 x 17 mm			●	●	●	6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 250 x 50 x 17 mm				●	●	6.00 mts.

### PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

#### PERFIL PGU



### PGU | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.94	1.20	1.60	2.00	LARGO
	GRADO ACERO	G37	G37	G40	G40	ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 38 x 38 mm		●				6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 63 x 40 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 90 x 40 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 92 x 50 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 100 x 40 mm		●	●			6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 150 x 40 mm		●	●	●		6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 175 x 50 mm		●	●	●		6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 200 x 40 mm			●	●	●	6.00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 250 x 50 mm				●	●	6.00 mts.

#### PERFIL PGO



### PGO | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.94	1.20	1.60	2.00	LARGO
	GRADO ACERO	G37	G37	G40	G40	ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGO 0.94 mm		●				6.00 mts.

## PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO

Forman parte de los sistemas de construcción en seco. Se utilizan como estructura para tabiques y revestimientos de muros interiores. Estos perfiles, en conjunto con las placas de yeso cartón, se constituyen como elementos constructivos, dando origen a la estructura de tabiques y cielos falsos.

### PERFIL MONTANTE



## MONTANTE | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.50	LARGO
	GRADO ACERO	G33	ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 34		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 41		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 63		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 70		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 92		●	A Pedido

### PERFIL SOLERA




## SOLERA | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.50	LARGO
	GRADO ACERO	G33	ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 35		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 42		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 64		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 71		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 94		●	A Pedido

## PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO

Forman parte de los sistemas de construcción en seco. Se utilizan como estructura para tabiques y revestimientos de muros interiores. Estos perfiles, en conjunto con las placas de yeso cartón, se constituyen como elementos constructivos, dando origen a la estructura de tabiques y cielos falsos.

### PERFIL OMEGA



## OMEGA | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.50	LARGO
	GRADO ACERO	G33	ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - OMEGA LIVIANO 34		●	3 .60 mts.

### ESQUINERO ANGULO INTERNO



## ACCESORIOS | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR	0.50	LARGO
	GRADO ACERO	G33	ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - ANGULO INTERNO		●	2 .60 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - ANGULO ESQUINERO		●	2 .60 mts.

# CONSTRUYE CON CONFIANZA



DUPONT  
**Tyvek**




**UNIPERFILES**  
PERFILES EN PVC  
Bogotá, D.C. - Colombia

**LINEA CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**


**LINEA CIELO RASO**


**LINEA HOSPITALARIA**

## PERFILERÍA DE PVC


Utilizados en diferentes campos de la industria como lo son: Construcción en seco, división de oficinas, anuncios publicitarios, línea hospitalaria, etc.



<p>ACCESORIO ESQUINA INTERNA MC 9 Und. <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON02310</p>	<p>ANGULO ESQUINERO 4x4 TEXTURIZADO CON AMORTIGUADOR GRIS MEDIO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON02313 1.00 ml</p>
<p>ANGULO ESQUINERO PROTECTOR 90° ESTRIADO BLANCO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01598 3.05 m</p>	<p>ANGULO ESQUINERO PROTECTOR 90° <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON02315 2.60 m CON01597 3.05 m</p>
<p>ANGULO ESQUINERO TEXTURIZADO C/AMORTIGUADOR AZUL QUIRÚRGICO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01928 1.50 m</p>	<p>ESQUINERO PROTECTOR REDONDO EXTERNO BLANCO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01600 3.50 m</p>
<p>JUNTA DE CONTROL EN Z 6 BLANCO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01596 3.05 m</p>	<p>JUNTA DE CONTROL ESTRÍA U8 BLANCO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01595 3.05 m</p>

## PERFILERÍA DE PVC

Utilizados en diferentes campos de la industria como lo son: Construcción en seco, división de oficinas, anuncios publicitarios, línea hospitalaria, etc.



<p>JUNTA DE CONTROL REDONDO INTERNO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01599 x 3.05 m</p>	<p>JUNTA DE CONTROL REDONDO INTERNO BLANCO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01599 3.05 m</p>
<p>KIT GUARDA CAMILLA AZUL QUIRÚRGICO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01926 3.00 m</p>	<p>MEDIACAÑA DE 6 - 9 ANGULO COEXTRUIDO BLANCA <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01601 3.00 m CON02309 3.00 m</p>
<p>PERFIL GUARDA CAMILLA GRIS MEDIO ML <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON02311 3.00 m</p>	<p>PUNTERA ANGULO ESQUINERO 4x4 TEXTURIZADO GRIS MEDIO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON02314</p>
<p>PUNTERA ANGULO ESQUINERO P/AMORTIZAR 4x4 AZUL QUIRÚRGICO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01929</p>	<p>PUNTERA DE REMATE P/PERFIL GUARDA CAMILLA 4x4 AZUL QUIRÚRGICO <b>UNIPERFILES</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> PRESENTACIÓN CON01927</p>

## PISO LAMINADO FLOTANTE

Piso laminado flotante están constituidos por una tabla de HDF de 8 mm espesor.



www.synergy-bo.com



MANTA PARA PISO FLOTANTE  
SEN HONG **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00222 16 x 1.14 m



ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER  
2 mm - MANTA P/ PISO **KARTONSEC**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON02373 1 x 20 m



PISO FLOTANTE SEN HONG  
CEREZO 9238 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00213 8 mm




PISO FLOTANTE SEN HONG  
HAYA 9705 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00212 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
HONEY MAPLE SH003 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00204 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
JATоба SH 7506 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00207 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
MAPLE 6116 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00210 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
MERBAU SH002 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00203 8 mm

## PISO LAMINADO FLOTANTE

Piso laminado flotante están constituidos por una tabla de HDF de 8 mm espesor.



www.synergy-bo.com



PISO FLOTANTE SEN HONG  
SACRAMENTO PINE SH004 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00205 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
ROBLE **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00211 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
TABACCO 116-1 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00206 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
TECA BORNEO 9926 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00209 8 mm



PISO FLOTANTE SEN HONG  
WALNUT TOLEDO SH011 **SYNERGY**

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00208 8 mm

## PISO LAMINADO FLOTANTE ACCESORIOS

Accesorios de alta calidad, diseñados para ser el complemento perfecto de sus pisos flotantes. Por las características propias del laminado decorativo no se rayan, no se resecan ni se descascaran con el paso del tiempo.



www.synergy-bo.com



### PERFIL DESNIVEL SEN HONG SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00248	CEREZO 9238
CON00245	HAYA 9705
CON00219	HONEY MAPLE SH003
CON00226	JATоба SH 7506
CON00239	MAPLE 6116
CON00218	MERBAU SH002
CON00242	ROBLE 2725
CON00220	SACRAMENTO PINE SH004
CON00225	TABACCO 116-1
CON00236	TECA BORNEO 9926
CON00232	WALNUT TOLEDO SH 011

### PERFIL DILATACIÓN SEN HONG SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00247	CEREZO 9238
CON00244	HAYA 9705
CON00216	HONEY MAPLE SH003
CON00224	JATоба SH 7506
CON00238	MAPLE 6116
CON00215	MERBAU SH002
CON00241	ROBLE 2725
CON00217	SACRAMENTO PINE SH004
CON00223	TABACCO 116-1
CON00235	TECA BORNEO 9926
CON00231	WALNUT TOLEDO SH 011

### ZOCALO SEN HONG SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00246	CEREZO 9238
CON00243	HAYA 9705
CON00221	HONEY MAPLE SH003
CON00228	JATоба SH 7506
CON00237	MAPLE 6116
CON00240	ROBLE 2725
CON00229	SACRAMENTO PINE SH004
CON00227	TABACCO 116-1
CON00214	TABACCO 116-1
CON00234	TECA BORNEO 9926
CON00230	WALNUT TOLEDO SH 011

# 45 AÑOS

DESDE 1974 SOMOS EL SOPORTE DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA



Aluminio con calidad de vida



Seguridad y confort



Sistemas innovadores



Variedad en colores y acabados



Resistencia



Garantía

## Productos:

- Sistemas arquitectónicos
- Perfiles de Aluminio
- Paneles de Aluminio Compuesto
- Vidrio
- Accesorios para vidrio templado
- Puertas automáticas

[www.cedal.com.ec](http://www.cedal.com.ec)

### Durán

Lotización Las Ferias Mz. R Solar 11  
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo  
PBX: + 593 4 281 0844  
ventasduran@corpesa.com

### Quito

Av. De la Prensa N51-270 y Florida  
PBX: + 593 2 2432521  
ventasquito@corpesa.com

[cedal.ecuador](https://www.facebook.com/cedal.ecuador)


CEDALaluminio

APP CEDAL



## PISO VINÍLICO EN ROLLO

Sistema compuesto por una sola capa homogénea, destinado a alto tráfico y poseen elevada resistencia a la abrasión. Son pisos termo soldables, fungistáticos, bacteriostáticos y anti-estáticos. Ideales para hospitales, colegios, centros comerciales u otros.




PISO VINÍLICO AMBIENTA RUSTICO CANELA TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02193 2 x 23 m x 2 mm




PISO VINÍLICO DARK BLUE 0493 TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02108 2 x 23 m x 2 mm




PISO VINÍLICO ECLIPSE PREMIUM 732 YELLOW TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01920 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO IQ TORO AZUL CLARO TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00536 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO IQ TORO SC 576 VERDE TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02290 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO STANDARD PLUS 0488 RED TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01922 2 x 23 m x 2 mm



LÍNEA STANDARD PLUS

Cuenta con tratamiento de protección de superficie con PUR que facilita el mantenimiento, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio.



LÍNEA WALLGARD

Es la solución perfecta para la protección especial de muros, como los de cuartos húmedos o salas blancas. Su superficie impermeable y lisa proporciona higiene y estanqueidad.



LÍNEA IQ TORO SC

LÍDER MUNDIAL EN PISOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS

Nuestro portafolio de productos nos permite suplir las necesidades de cada área de la salud con soluciones innovadoras, resistentes y ricas en diseño.

Garantiza el control de conductividad y la máxima asepsia en los lugares donde la higiene es fundamental, como centros quirúrgicos, salas de rayos X y laboratorios.


Tarkett

@tarkettlatam  
tarkettlatam.com




PISO VINÍLICO STANDARD PLUS 0923 PALE GREEN TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01921 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO STD PLUS BLANCO TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00545 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO STD PLUS LIGHT BLUE TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00538 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO STD PLUS LIGHT GREY TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00548 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO STD PLUS MEDIUM BLUE TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00547 2 x 23 m x 2 mm




PISO VINÍLICO STD PLUS VERDE LIMA TARKETT

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00546 2 x 23 m x 2 mm

## ACCESORIOS PISO VINÍLICO

Complementos para los pisos vinílicos, de gran resistencia en su estructura y de primera calidad.



www.tarkettlatam.com



CON02109  
CORDÓN DE SOLDADURA  
DARK BLUE  
TARKETT



CON00539  
CORDÓN DE SOLDADURA  
LIGHT BLUE  
TARKETT



CON00550  
CORDÓN DE SOLDADURA  
LIGHT GREY  
TARKETT



CON00549  
CORDÓN DE SOLDADURA  
VERDE LIMA  
TARKETT



CON01923  
CORDÓN DE SOLDADURA  
AMARILLO  
TARKETT



CON00541  
CORDÓN DE SOLDADURA  
BLANCO  
TARKETT



CON01925  
CORDÓN DE SOLDADURA  
ROJO  
TARKETT



CON01924  
CORDÓN DE SOLDADURA  
VERDE  
TARKETT



CON00544  
ACCESORIO PISO VINÍLICO  
PA 30 - NEGRO  
TARKETT



CON00543  
ACCESORIO PISO VINÍLICO  
PJ 30 - GRIS  
TARKETT



PEGAMENTO ULTRABOND ECO  
4 LVT MAPEI

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON02126 16 Kg




PEGAMENTO PISO VINÍLICO  
ECO BOND 350 MAPEI


CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00087 15.1 Kg

## PISO TÉCNICO ELEVADO

Compuesto por una placa superior lisa y una cara inferior con 64 estampas hemisféricas. Ambos lados se adhieren mediante electrosoldado y se rellena con silicato de calcio, formando una estructura de tipo placarol auto soportante. Todos los pisos elevados cumplen con las normas vigentes de conductividad eléctrica, resistencia estructural, resistencia al fuego y resistencia a la abrasión.



www.tecmemad.cl



PALMETA HM3 DESNUDA  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON02260 0.61 x 0.61 m



PALMETA HM3 +HPL  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00088 0.61 x 0.61 m



PEDESTAL NPT  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00096 15 cm



PEDESTAL NPT P/PALMETA DESNUDA  
TECMEMAD  
PEDESTAL NPT P/VIGUETAS  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON02261 17 cm  
CON02259 17 cm



PEDESTAL NPT  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00097 30 cm  
CON00090 50 cm  
CON00089 80 cm  
CON00099 90 cm




PERNO ANCLAJE PARA PISO TÉCNICO  
TECMEMAD

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00094

## ACCESORIOS PISO TÉCNICO ELEVADO

Accesorios complementarios para el sistema de piso técnico elevado que facilitarán su uso, aumentarán las cualidades técnicas y darán un acabado único a las instalaciones realizadas con estos productos.



www.tecmemad.cl



PERNO DE SUJECIÓN PARA PISO TÉCNICO **TECMEMAD**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00093



PERNO DE VIGUETA M6 **TECMEMAD**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00098



TETRAPODO ASÍSMICO **TECMEMAD**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00095



VIGUETA DE 2 FT **TECMEMAD**  
VIGUETA **TECMEMAD**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00091  
CON00092 1.21 m



MINIPERISCOPIO MIPE **TECMEMAD**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00101 6 Atq.  
CON00100 12 Atq.

## PINTURA

Pintura Acrílica que posee en su fórmula aditivos con eficacia de amplio espectro, que inhibe el crecimiento de hongos, mohos y algas en superficies, acabado mate para superficies tipo drywall, placas de yeso y cielo rasos. Pintura látex acrílica, posee excelente nivelación y cubrimiento.

Recomendada para primeras manos y acabado sobre muros y cielo rasos construidos en sistema drywall, en ambiente interiores y exteriores, tanto en obra nueva como repintado.



www.pinturasmontana.com



LATEX ANTIHONGOS PARA PLACAS **MONTANA**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02342 3.6 L



LATEX ANTIHONGOS PARA PLACAS **MONTANA**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02343 18 L

## REVESTIMIENTO TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO

Tela de fibra de vidrio 100% natural para revestimientos de paredes. Fabricada con productos exclusivamente naturales.



www.tassoglas.se



REVESTIMIENTO TEXTIL DE PARED JHON MANVILLE **MICROLITH** GS 101

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00614 1.0 x 50 m



REVESTIMIENTO TEXTIL DE PARED JHON MANVILLE **TASSOGLAS** G 100N

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00615 1.0 x 50 m

# KNAUF

## GAMA COMPLETA PLACAS YESO CARTÓN

# KNAUF

EN SISTEMAS ACÚSTICOS  
TENEMOS LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA



- Cielosrasos
- Absorción Acústica
- Limpieza del Aire
- Diseños Atractivos
- Revestimientos



CLEANE OAKUSTIK



## PLACA DE YESO DE CARTÓN

Elemento constructivo compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes especiales revestido en ambas caras con una lámina de cartón altamente resistente, cuya fabricación se guía por estrictos criterios de control de calidad. Como elemento básico probado y reconocido en múltiples sistemas de construcción en seco, es ideal para utilizarla tanto en tabiques, cielos-rasos y revestimientos de espacios interiores como para proteger del fuego estructuras metálicas, vigas y pilares.



www.knauf.com.ar



PLACA DE YESO  
STD **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00103	1.20 x 2.40 x 10 mm
CON00104	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00119	1.20 x 2.60 x 10 mm
CON00109	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00112	1.20 x 3.00 x 12.5 mm
CON00110	1.20 x 3.00 x 15 mm




PLACA DE YESO  
DESMONTABLE PEGASUS **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00118	0.61 x 1.22 x 9.5 mm




PLACA DE YESO  
DESMONTABLE UNIVERSAL **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00107	0.61 x 1.22 x 9.5 mm



PLACA DE YESO  
CLEANEO AKUSTIC 8/18R **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01626	1.99 x 1.18 x 12.5 mm



PLACA DE YESO  
CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE B4 4BR **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02274	1.20 x 2.40 x 12.5 mm



PLACA DE YESO  
DELTA PERFORADA **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00108	1.20 x 2.00 x 12.5 mm



www.knauf.com.ar



PLACA DE YESO  
DIAMANT **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00113	1.20 x 2.40 x 12.5 mm



PLACA DE YESO  
RF **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00105	1.20 x 2.40 x 12.5 mm



PLACA DE YESO  
RH **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00106	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00111	1.20 x 2.60 x 12.5 mm



PLACA DE YESO  
SAFEBOARD **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00114	0.625 x 2.5 x 12.5 mm



PUERTA TRAMPA  
**KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00122	55 x 55 cm



## PLACA DE FIBROCEMENTO

Placas que destacan la funcionalidad y resistencia como sus atributos principales. Solución ideal para construir paredes y cerramientos exteriores, cielos rasos, entepisos, bajo techos y tabiques en zonas de alta humedad.



PLACA DE FIBROCEMENTO FIBROLIT  
PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00527 1.22 x 2.44 x 6 mm



PLACA DE FIBROCEMENTO PLYDECK  
PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00532 25.4 mm x 0.15 x 3.65 m



PLACA DE FIBROCEMENTO PLYROCK  
PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00524 10 mm x 1.20 x 2.40 m  
CON00520 8 mm x 1.20 x 2.40 m



PLACA DE FIBROCEMENTO PLYSTONE  
PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00533 20 mm x 1.22 x 2.44 m




PLACA DE FIBROCEMENTO SIDING  
MH JS PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00534 14 mm x 0.247 x 2.44 m



PLACA DE FIBROCEMENTO TABLE TEK  
PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00531 12 mm x 1.22 x 2.44 m  
CON02350 8 mm x 1.22 x 2.44 m




PLACA DE FIBROCEMENTO REMATE  
DE BANQUINA PLYCEM

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON01685 22 mm x 0.14 x 2.438 m

## TEJA METÁLICA COLONIAL

Solución moderna para cubiertas que conjugan la elegancia y belleza de la teja tradicional y la ventaja de la nueva tecnología en materiales de construcción.

Conformado de acero galvanizado prepintado que no se oxida ni se rompe, garantizando un alto acabado estético y hermeticidad perdurable.



## POLICARBONATO - CUBIERTA ONDULADA

Plancha acanalada translúcida para techumbres de construcciones habitacionales, comerciales e industriales en las que se necesita luz natural. Ideal para garajes, galpones, almacenes, pérgolas, patios interiores y otros.



CALAMINA POLICARBONATO ONDULADA BRONCE **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02121	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01357	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO ONDULADA OPAL **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01358	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02120	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01356	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL BRONCE **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02123	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01360	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL OPAL **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02124	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01361	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL TRANSPARENTE **GENSIN**  
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02122	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01359	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m

## POLICARBONATO - COMPACTO

Perfectamente apto para reemplazar el vidrio en muchas circunstancias, brindando incluso más ventajas que los cristales convencionales. Las placas de polycarbonato compacto tienen protección contra el amarillamiento, no pierden su resistencia a los impactos ni sus características de buena transmisión de la luz. Son muy resistentes, siendo superiores en calidad a otros materiales con similares apariencias.




POLICARBONATO COMPACTO **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01355	1.22 x 2.44 x 4 mm

## POLICARBONATO - ALVEOLAR

Elevado índice de transmisión luminosa por lo que resulta un material idóneo para el aprovechamiento de la luz natural y elevada resistencia térmica, posee una capa de protección UV coextruida contra la radiación ultravioleta al 99%.



POLICARBONATO BRONCE **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02281	5.80 x 2.10 x 0.004 m
CON02282	5.80 x 2.10 x 0.006 m
CON02285	5.80 x 2.10 x 0.008 m
CON02287	5.80 x 2.10 x 0.010 m



POLICARBONATO TRANSPARENTE **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02280	5.80 x 2.10 x 0.004 m
CON02283	5.80 x 2.10 x 0.006 m
CON02284	5.80 x 2.10 x 0.008 m
CON02286	5.80 x 2.10 x 0.010 m



CONECTOR H **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02304	5.80 x 0.08 / 0.10 m



CONECTOR U **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01864	2.10 x 0.04 / 0.06 m





## ACCESORIOS POLICARBONATO

Accesorios para conexión y ensamble de láminas diseñadas para todo tipo de áreas, desde cubiertas y cerramientos residenciales hasta proyectos mayores.



www.sabic.com

 <p><b>CONECTOR H ALUMINIO GENSIN</b></p> <p><b>CÓDIGO PRESENTACIÓN</b> CON01367 5.80 x 0.04 / 0.10 m</p>	 <p><b>CONECTOR H BASE + TAPA GENSIN</b></p> <p><b>CÓDIGO PRESENTACIÓN</b> CON01366 5.80 x 0.04 / 0.10 m</p>
 <p><b>CONECTOR H GENSIN</b></p> <p><b>CÓDIGO PRESENTACIÓN</b> CON01364 5.80 x 0.04 / 0.06 m CON01365 5.80 x 0.08 / 0.10 m</p>	 <p><b>CONECTOR U GENSIN</b></p> <p><b>CÓDIGO PRESENTACIÓN</b> CON01362 2.10 x 0.04 / 0.06 m CON01363 2.10 x 0.08 / 0.10 m</p>



## PUERTAS ENCHAPADAS

### Sistema de Ingeniería

Las puertas de ingeniería se diferencian de las puertas en madera sólida por su gran estabilidad dimensional lo que se debe a la tecnología involucrada en su fabricación.

El alma o core es en aglomerado tubular de 33 mm. que debido a su densidad, peso y apariencia brinda sensación y la riqueza de la madera maciza, añaden elegancia con una nota de refinamiento en espacio y hogar.

- Estructura perimetral en madera de pino Fingerjoint.
- Los paneles son en aglomerado de 15 mm de espesor.
- Recubierta con chapa de madera nativa dando apariencia de madera sólida.

#### USOS

Recomendable para puertas de ambiente interior, se puede instalar cualquier tipo de cerradura de seguridad.





EVEREST

ASTURMADI DOORS



### PUERTAS LISAS CON ACABADO UV BLANCO

#### Especificaciones Técnicas:

- Espesor** : 42mm (HDF-4mm)
- Estructura**: Bastidores perimetrales en Pino con sistema fingerjoint, con un porcentaje de humedad entre el 10% a 14%. Refuerzo para cerradura de 65 mm X 250 mm adosado un batiente vertical de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional.
- Relleno** : Honey Comb (Panal de Abeja) en forma de celdas de 34 mm de espesor 325 GR/M2 de 82 capas pegado con PVA
- Caras** : Las caras o placas de las puertas están formadas de tableros de Fibra de Alta Densidad HDF 4mm de espesor y una densidad de 600 a 1100 Kg/m3.
- Adhesivo** : PVA (D3 GRADO INDUSTRIAL)
- Acabado** : Pintura UV Blanco.

#### Beneficios Acabado UV

- Protege contra la acción negativa del aire, la humedad y la corrosión muy bajo olor residual.
- Gran calidad de la impresión.
- Resistencia al agua, la grasa, la suciedad y sustancias químicas.
- Mayor durabilidad del material.
- No requiere solventes para su curado – reduce las emisiones de disolventes en atmósfera.
- Facilidad de limpieza.

### Cerradura de Pomo



**BISAGRA OMEGA 3" X 3"**:


- Bisagras zincadas
- Fabricadas en lámina Cold Rolled
- Fácil instalación
- Resistencia a la oxidación
- No necesita caja para instalarla



MARCO: 32x60x2120  
RECUB. FOIL MEL. BLANCO

FILOS DE PUERTA SIN PINTAR,  
SE ENTREGA TAPACANTO BLANCO

Medida: Alto y Ancho 42x650x2070 mm. \*



### PUERTAS CORTAFUEGO METÁLICAS CERTIFICADAS 90 Min.

- ❑ Procedencia española.
- ❑ Puerta certificada de acuerdo a norma A-130 del RNE.
- ❑ Puertas cortafuego 90 minutos.
- ❑ Reversibles.
- ❑ Acabado de pintura color blanco humo.
- ❑ Stock permanente.

DURABILIDAD:  
CLASE C5

200,000 ciclos de apertura y cierre automático



www.aresperu.com.pe

www.aresperu.com.pe

## PUERTA PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.



www.aresperu.compe



PUERTA PLACA **ARES ANDANTE**  
HDFE 3mm PREPINTADA/EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01560	40 x 650 x 2070
CON01561	40 x 750 x 2070
CON02298	40 x 810 x 2070
CON01562	40 x 850 x 2070



PUERTA PLACA **ARES BERLIN** HDF 3mm  
C/CANTO CEDRO ACAB. BARNIZ UV

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01620	40 x 750 x 2070
CON01621	40 x 850 x 2070
CON01622	40 x 950 x 2070 REL/SAUERLAND



PUERTA PLACA **ARES BERNA SIST. ING.**  
PREPINTADO/RELLENO SAUERLAND

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01871	40 x 950 x 2070



PUERTA PLACA **ARES BORDERIO** HDFE  
EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01147	40 x 650 x 2070
CON01139	40 x 750 x 2070
CON01140	40 x 850 x 2070

## PUERTA PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.



PUERTA PLACA **ARES DUBAI** CEDRO  
CRUDO ACAB UV HDFE 3mm  
ENCHAPADA/EMBOLSADA C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01412	40 x 650 x 2070
CON01413	40 x 750 x 2070
CON01414	40 x 850 x 2070
CON01547	40 x 950 x 2070



PUERTA PLACA **ARES DUBLIN** HDFE 3mm  
ACAB UV CEREZO  
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01799	35 x 700 x 2100
CON01800	35 x 800 x 2100



PUERTA PLACA **ARES DUBLIN**  
HDFE 3mm CEREZO  
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01819	35 x 700 x 2100
CON01820	35 x 800 x 2100
CON01409	40 x 650 x 2070
CON01410	40 x 750 x 2070
CON01411	40 x 850 x 2070
CON01548	40 x 950 x 2070



PUERTA PLACA **ARES DUBLIN**  
HDFE 3mm CEREZO  
EMBOLSADA C/CANTO PVC C/SAUERLAND

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01870	40 x 900 x 2100
CON01817	40 x 950 x 2070



PUERTA PLACA **ARES DUBLIN**  
HDFE 3mm WENGUE  
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01689	36 x 700 x 2100
CON01872	40 x 1000 x 2100 C/SAUERLAND
CON01416	40 x 650 x 2070
CON01623	40 x 750 x 2100
CON01417	40 x 750 x 2070
CON01624	40 x 850 x 2100
CON01418	40 x 850 x 2070
CON01688	40 x 900 x 2100 C/SAUERLAND
CON01625	40 x 910 x 2100 C/SAUERLAND
CON01549	40 x 950 x 2070
CON01818	40 x 950 x 2070 C/SAUERLAND
CON01144	40 x 650 x 2070
CON01145	40 x 750 x 2070
CON01146	40 x 850 x 2070



PUERTA PLACA **ARES EURO**  
HDFE PREPINTADA Y RUTEADA (7 PAN)  
EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01131	40 x 750 x 2070

## PUERTAS PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.



PUERTA PLACA **ARES LISA**  
HDFE 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01125	40 x 650 x 2070
CON01126	40 x 750 x 2070
CON01127	40 x 850 x 2070
CON01158	40 x 950 x 2070



PUERTA PLACA **ARES LISBOA**  
HDF 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA C/VISOR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01563	40 x 850 x 2070



PUERTA PLACA **ARES MARKET**  
CEDRO CRUDO HDFE 3mm (05 PAN)  
ENCHAPADO / EMBOLSADA C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01152	40 x 650 x 2070
CON01153	40 x 750 x 2070
CON01154	40 x 850 x 2070



PUERTA PLACA **ARES MARKET**  
HDF 3mm  
PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01133	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01553	40 x 650 x 2070 (07 PAN)
CON01155	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01134	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01554	40 x 750 x 2070 (07 PAN)
CON01156	40 x 850 x 2070 (05 PAN)
CON01135	40 x 850 x 2070 (06 PAN)
CON01555	40 x 850 x 2070 (07 PAN)
CON01157	40 x 950 x 2070 (05 PAN)
CON01552	40 x 950 x 2070 (05 PAN) ENCHAPADA EN CEDRO



PUERTA PLACA **ARES PARMA** HDFE 3mm  
PREPINTADA / EMBOLSADA / C/VISOR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01564	40 x 750 x 2070
CON01691	40 x 850 x 2070



# ARES


## PUERTAS PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.




PUERTA PLACA **ARES PRESTIGE**  
HDFE / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01122	40 x 650 x 2070
CON01123	40 x 750 x 2070
CON01124	40 x 850 x 2070
CON01148	40 x 950 x 2070
CON01556	40 x 950 x 2070 C/RELLENO SAUERLAND



PUERTA PLACA **ARES SEVILLA CEDRO** ACAB. UV  
HDFE 3mm /ENCHAPADO/EMBOLSADA / C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01422	40 x 650 x 2070 (05 PAN)
CON01510	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01423	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01511	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01424	40 x 850 x 2070 (05 PAN)



PUERTA PLACA **ARES SEVILLA CEDRO**  
CRUDO HDFE 3mm  
ENCHAPADA / EMBOLSADA / C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01149	40 x 650 x 2070
CON01150	40 x 750 x 2070
CON01151	40 x 850 x 2070



PUERTA PLACA **ARES SEVILLA**  
HDFE 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01136	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01557	40 x 650 x 2070 (07 PAN)
CON01797	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01137	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01558	40 x 750 x 2070 (07 PAN)
CON01798	40 x 850 x 2070 (05 PAN)
CON01138	40 x 850 x 2070 (06 PAN)
CON01559	40 x 850 x 2070 (07 PAN)
CON01550	40 x 950 x 2070 (05 PAN) ACAB. UV BARNIZ ENCHAPADO C/CANTO CEDRO



PUERTA PLACA **ARES SEVILLA**  
HDFE  
PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01130	40 x 750 x 2070 (07 PAN)



PUERTA PLACA **ARES VIENA** ENCHAPADO  
SIST. ING. NATURAL  
EMBOLSADA / RELLENO SAUERLAND /  
C/CANTO CEDRO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01551	40 x 950 x 2070



# ARES

## PUERTAS ENCHAPADAS PET-TEXTURADO

Conservar el medio ambiente se ha convertido en una prioridad mundial.

Parte de política integrada de Grupo ARES es Compromiso Ambiental.

Hemos desarrollado varios modelos de puertas con Laminas PET. Es una puerta Lista para Usar, libre de mantenimiento con diseños modernos en madera texturada vertical o Mixto Vertical /horizontal en colores blanco y Teka.

### BENEFICIOS DEL PET

- Amigables con el medio ambiente
- Alta resistencia al desgaste y corrosión.
- Alta resistencia química y térmica.
- Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad
- Resistentes al agua
- Resistentes al rayos UV por lo que no decoloran con el tiempo



Montreal



Aspen



Riga



# ARES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Espesor** : 42mm (HDF-4mm)

**Estructura** : Bastidores perimetrales en Pino con sistema fingerjoint, con un porcentaje de humedad entre el 10% a 14%. Refuerzo para cerradura de 65 mm X 250 mm adosado un batiente vertical de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional.

**Relleno** : Honey Comb (Panal de Abeja) en forma de celdas de 34 mm de espesor 325 GR/M2 de 82 capas pegado con PVA

**Caras** : Las caras o placas de las puertas están formadas de tableros de Fibra de Alta Densidad HDF 4mm de espesor y una densidad de 600 a 1100 Kg/m3.

**Adhesivo** : PVA (D3 GRADO INDUSTRIAL)

**Acabado** : Enchapado PET Texturado



### MARCO PINO FINGER ENCHAPADO PET 32x70x2120 mm



- Hoja p/Vano 0.70x2.10 m
- Marco se Vende x Separado



Cerradura de Pomo

Set de 3 Unidades



### BISAGRA OMEGA 4" X 3.5"

- Bisagras Acero Inoxidable
- Fácil instalación
- No necesita caja para instalarla



## MARCO Y ACCESORIOS PARA PUERTA

Accesorios de gran utilidad para puertas y molduras. Su fácil instalación evita posibles filtraciones de agua u otros, lo cual aportara mayor hermeticidad a sus espacios.



MARCO MADERA PINO ARES CEDRO NATURAL RECTO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01415 32 x 90 x 2120 mm (VANO) SIMPLE C/BURLETE

MARCO MADERA PINO ARES CLEAR C/FOIL MEL. CEREZO RECTO VAIVEN P/JAMBA

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01791 32 x 90 x 2120 mm (VANO 100)

MARCO MADERA PINO ARES CLEAR EMPASTADO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01163 32 x 120 x 2120 mm  
CON01161 32 x 90 x 2120 mm

MARCO MADERA PINO ARES CLEAR NATURAL RECTO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01128 32 x 70 x 2120 mm  
CON01162 32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO ARES ENCHAPADO EN CEDRO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01160 32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO ARES FOIL MELAMÍNICO BLANCO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01166 32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO ARES FOIL MELAMÍNICO CEREZO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01168 32 x 90 x 2120 mm P/JAMBA  
CON01165 32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO ARES FOIL MELAMÍNICO CEREZO RECTO SIMPLE

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01567 32 x 60 x 2120 mm (VANO 70)  
CON01568 32 x 60 x 2120 mm (VANO 80)  
CON01569 32 x 60 x 2120 mm (VANO 90)  
CON01565 32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) C/BURLETE

MARCO MADERA PINO ARES FOIL MELAMÍNICO WENGUE RECTO SIMPLE

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01570 32 x 60 x 2120 mm (VANO 70)  
CON01571 32 x 60 x 2120 mm (VANO 80)  
CON01572 32 x 60 x 2120 mm (VANO 90)

MARCO MADERA PINO ARES FOIL MELAMÍNICO WENGUE

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01167 32 x 90 x 2120 mm P/JAMBA  
CON01164 32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO ARES TELESCÓPICO FOIL MEL. CEREZO

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01792 32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) P/JAMBA  
CON01790 32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) SIMPLE C/BURLETE

MARCO MADERA PINO ARES TELESCÓPICO FOIL MEL. WENGUE

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01566 32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) SIMPLE C/BURLETE

## BISAGRA

Herrajes articulados que posibilitan el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. Cuentan con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su movimiento circular.



BISAGRA INDUMA OMEGA

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01291 3" DORADO TRIO



BISAGRA INDUMA OMEGA

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01290 3" DORADO ZINC



ARES BISAGRA OMEGA 4320

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01545 4" Acero Inoxidable C/Un



BARRA ANTIPÁNICO MOD TESA UNIVERSAL ARES

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02297 -



BISAGRA PISO ARES VAIVEN

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01789 9 1/2" Acero Inoxidable Aluminizada



ESPUMA POLIURETANO EXPANDIBLE ARES

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON01546 -



www.induma.comco

## ¿PORQUE COMPRAR LOS PRODUCTOS DE ARES?

Referencia en diseño, innovación y personalización de la puerta a nivel europeo.

Inmensa variedad, todo tipo de estilos, desde puertas de carácter clásico hasta el segmento más alto del mercado siguiendo las pautas de la arquitectura y de diseño interior.

Acabado de pintura UV, solidificada con la ayuda de lámparas ultravioleta creando una capa sólida sobre el aglomerado.

### CONTRAPLACADO

Con tableros de:  
MDF - Fibra de mediana densidad  
HDF - Fibra de alta densidad

### ESPESOR

Espesor de las puertas:  
40 mm - contraplacado HDFE 3 mm  
42 mm - contraplacado MDF 4 mm  
45 mm - contraplacado MDF 5.5 mm

### MODELOS

Ruteadas  
Preformadas lisas y texturadas  
Enchapadas en cedro  
Lisas  
Con espacio para vidrio

### RELLENO INTERIOR

Tipo Honey Comb, cartón de 325 gr/m<sup>2</sup> en forma de panel de abeja, menor peso, acústico, ecológico y más vida útil para las bisagras.

### RELLENO TUBULAR SAULERLAND


Aglomerado con perforaciones tubulares  
Aislamiento acústico - 30dB  
Resistencia al fuego (Hr 30')

### GARANTÍA

Se ofrece 5 años por defectos de fabricación (sujeto a cláusulas de garantía)

### REVESTIMIENTO DE PVC

Constituyen una gran solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, auto extingible, de agradable aspecto estético y además lavable.



www.synergy-bo.com



PERFIL UNIÓN H PVC  
**PLAMAT**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00359 6 m



PERIMETRAL DE PVC  
**PLAMAT**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00358 6 m



REVESTIMIENTO PVC FRISADO  
**PLAMAT**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON00357 10 mm x 6 m



PERFIL UNIÓN H PVC HAINING  
**SYNERGY**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02202 8 mm x 5.95 m / BLANCO  
CON02205 8 mm x 5.95 m / MADERADO



PERIMETRAL DE PVC HAINING  
**SYNERGY**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02201 8 mm x 5.95 m / BLANCO  
CON02204 8 mm x 5.95 m / MADERADO



REVESTIMIENTO PVC HAINING  
**SYNERGY**

**CÓDIGO PRESENTACIÓN**  
CON02200 8 mm x 0.25 x 5.95 m / BLANCO  
CON02203 8 mm x 0.25 x 5.95 m / MADERADO



## SILICONA Y SELLADOR

Adhesivo estructural de dos componentes y vulcanización neutra, se fábrica en conformidad con la norma de calidad ISO 9001.



www.bol.sika.com



ANCLAJE QUÍMICO SIKADUR 31  
SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00198 -



REVESTIMIENTO IMPERMEABLE SIKATOP 107  
TIPO CEMENTO SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON01455 25 Kg



SILICONA BLANCA ESTRUCTURAL  
SIKAFLEX 1A SIKA  
SIKAFLEX 221 SIKA  
SIKAFLEX 252 SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00195 300 ml  
CON01646 300 ml  
CON01602 0.37 Kg



SILICONA BLANCA  
SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00191 300 ml



SILICONA ESTRUCTURAL GRIS  
SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00196 -



SILICONA GRIS ESTRUCTURAL SIKAFLEX 1A  
SILICONA GRIS SIKASIL IN SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON01638 300 ml  
CON00197 300 ml



SILICONA NEGRA ESTRUCTURAL  
SIKAFLEX 1A SIKA  
SIKAFLEX 221 SIKA  
SIKAFLEX 256 SIKA

CÓDIGO PRESENTACIÓN  
CON00202 300 ml  
CON00194 300 ml  
CON01591 0.37 Kg



TEJAS ARQUITECTURALES DE ALTO DESEMPEÑO



Muchos de los momentos más memorables de la vida se llevan a cabo bajo la **PROTECCIÓN INCONDICIONAL** del techo de su hogar.

**BELLEZA** QUE PUEDE VER  
**CALIDAD** QUE PUEDE SENTIR  
**RENDIMIENTO** EN EL QUE PUEDE CONFIAR



## TABLERO ESTRUCTURAL OSB

Producto indicado para construcción, especialmente con los sistemas Steel Framing, revestimientos de paredes y techados estructurales.



www.tarkett.es



OSB ECO-FORM LP

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
MAD00610    1.22 x 2.20 x 17 mm



OSB LP

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
MAD00612    1.20 x 2.40 x 15.1 mm



OSB LP

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
MAD00608    1.22 x 2.44 x 11.1 mm  
MAD00609    1.22 x 2.44 x 15.1 mm  
MAD01041    1.22 x 2.44 x 9.5 mm



OSB NO ESTRUCTURAL LP

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
MAD00611    1.20 x 2.40 x 11.1 mm

## TEJA ASFÁLTICA SHINGLE

Placa asfáltica con terminación en granulo mineral para cubiertas inclinadas, que proporciona impermeabilidad y acabado estético de alta calidad.



www.iko.com



TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR  
DUAL BLACK IKO

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
CON02276    336 x 1000 mm



TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR  
DUAL BROWN IKO

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
CON02275    336 x 1000 mm




TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR  
EARTHONE CEDAR IKO

**CÓDIGO**    **PRESENTACIÓN**  
CON02277    336 x 1000 mm

## CIELO TENSADO DE PVC

Material translucido decorativo para interiores muy flexible y de fácil trabajo. Brinda una apariencia elegante y moderna, ideal para ferias, salones de eventos, hoteles y oficinas. Disponible en diferentes colores sólidos e incluso colores y diseños personalizados.



www.synergy-bo.com

 CON00493  
FILM DE PVC AMARILLO  
BRILLANTE ITALSOL

 CON00496  
FILM DE PVC GRIS MATE  
ITALSOL

 CON00492  
FILM DE PVC VERDE  
BRILLANTE ITALSOL

 CON00491  
FILM DE PVC AZUL  
BRILLANTE ITALSOL

 CON00494  
FILM DE PVC NARANJA  
BRILLANTE ITALSOL


 CON00489  
FILM DE PVC BLANCO  
BRILLANTE ITALSOL

 CON00501  
FILM DE PVC NEGRO  
BRILLANTE ITALSOL

 CON00490  
FILM DE PVC ROJO  
BRILLANTE ITALSOL




CON00500  
PVC HARPOON 200 m  
ROLLO



# PATTA®

## Grip Forever

Our Components, Your Key



### NSSC Stainless Steel Series



### Screw Series



### Blind Rivets & Rivet Nuts



### Accessories



### Welding Series



### Power Tool Series



### Cutting & Grinding Wheels



**PATTA®**  
PATTA GROUP

**PATTA International Limited**  
Headquarters :  
15F NO. 110, San Duo 4th Rd., Kaohsiung 802, Taiwan  
Tel : 886-7-3362278 (Rep.) Fax : 886-7-3369577 . 3368587  
e-mail : info@patta.com

Taiwan Factory : Pingtung county, Taiwan  
China Factory : Shanghai, China  
For more detail please visit our website  
[www.patta.com](http://www.patta.com)

## TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.



ADAPTADOR MAGNÉTICO HEXAGONAL PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00051 5/16 x 65 mm  
SET 5 Pzas



ATORNILLADOR P/ DRYWALL PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00053 ED 200 / 2400 RPM



BROCA PUNTA PHILIPS IMANTADA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00052 SET 20 Pzas



FLEXÓMETRO PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00050 5 m x 25 mm



PERNO DE ANCLAJE PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00036 3/8 x 1 7/8  
CON00037 3/8 x 2 1/4



TORNILLO AVELLANADO PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00190 4.2 x 32  
CON00048 4.2 x 45



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON GOMA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON01692 10 x 2 - 3/8



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00038 -

## TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.



TORNILLO HEXAGONAL PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00054 14 x 3



TORNILLO T1 PUNTA AGUJA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00040 4.2 x 13



TORNILLO T1 PUNTA BROCA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00039 4.2 x 13



TORNILLO T2 PUNTA AGUJA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00041 3.5 x 25



TORNILLO T2 PUNTA BROCA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00042 3.5 x 25



TORNILLO T2 PUNTA BROCA CABEZA PLANA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00047 4.2 x 19



TORNILLO T3 PUNTA AGUJA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00043 3.9 x 38



TORNILLO T3 PUNTA BROCA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00044 3.9 x 41



TORNILLO T4 PUNTA AGUJA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00045 4.2 x 50



TORNILLO T4 PUNTA BROCA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00046 4.2 x 50



TORNILLO T5 PUNTA BROCA PATTA

**CÓDIGO** PRESENTACIÓN  
CON00049 4.2 x 65



## anclaflex®

### RAPER COSMOS

Revestimiento decorativo de base acrílica de efecto granito natural, ideal para crear ambientes de estilo moderno atentos a los mínimos detalles y valorizar las decoraciones de estilo clásico, ofreciendo un resultado estético elegante y de encanto sofisticado.

<b>COLORES</b> Clásico Germano Tudor	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 30 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> 3 a 4 Kg/m <sup>2</sup>
---	---------------------------------------	---



### RAPER GRAIN

Revestimiento decorativo de base acrílica que reproduce el aspecto típico del granito, caracterizado por micro-partículas sintéticas que generan el efecto de color y cristales brillantes que aportan un característico brillo superficial.

<b>COLORES</b> RA 1001 RA 1008	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 30 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> 1 Kg/m <sup>2</sup> por mano.
--------------------------------------	---------------------------------------	---



### RAPER STUCCO

Revestimiento decorativo continuo de acabado similar mármol. Revive las terminaciones antiguas de las construcciones típicas de Venecia con tecnologías innovadoras de la actualidad, dejando un efecto en la pared liso y brillante como un mármol pulido, con elegantes efectos esfumados sobre un mismo tono que proveen belleza y estilo a los ambientes.

<b>COLORES</b> Gris Perla	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 30 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> 0,4 a 0,6 Kg/m <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------------------------	---



### REVOFLEX

Revoque plástico con color de textura fina, formulado con polímeros elastoméricos que le confieren elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta e impermeable al agua. Reemplaza al revoque fino, enduído, sellador y pintura.

<b>COLORES</b> 34 colores stock Cualquier otro tono a pedido	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 5 y 25 Kg o en tambores de 250 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> 0.8 a 1 Kg por m <sup>2</sup> Mano de imprimación
--	--	--



### ITALFLEX

Revestimiento acrílico de textura mediana, gruesa y extra gruesa, flexible, impermeable al agua y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino, enduído, sellador y pintura en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

<b>COLORES</b> 24 colores stock Cualquier otro tono a pedido	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 6 y 30 Kg o en tambores de 250 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> Textura Mediana 1.2 a 1.5 Kg por m <sup>2</sup> Textura Gruesa 2.5 Kg por m <sup>2</sup> Textura Extra-Gruesa 3 Kg por m <sup>2</sup>
--	--	---



### RUSTIFLEX

Revestimiento acrílico de textura fina, flexible, impermeable al agua y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino, enduído, sellador y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

<b>COLORES</b> 24 colores stock Cualquier otro tono a pedido	<b>PRESENTACIÓN</b> Balde de 5 y 25 Kg o en tambores de 250 Kg	<b>RENDIMIENTO</b> 0.8 a 1 Kg por m <sup>2</sup> Mano de imprimación
--	--	--



## PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

Nuestras ventanas de PVC te permiten disfrutar de un hogar cómodo, con estilo y diseño, protegido contra la entrada de intrusos y de los molestos ruidos del exterior, además de tener una alta eficiencia energética. Los mejores materiales combinados con la más innovadora tecnología, nos permiten ofrecer puertas y ventanas de PVC que proporciona el máximo confort en tu hogar en un ambiente silencioso y agradable, aislado del calor y del frío exterior.

### VENTAJAS

- Durabilidad.
- Ahorro energético.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Hermeticidad y resistencia al viento.
- Resistencia al fuego.
- Resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos.



## Ventanas para toda la vida

Sistemas de PVC para obras nuevas y renovaciones




Encuentra nuestros puntos de venta en [www.rehau.com.ar](http://www.rehau.com.ar)


## CIELO ACÚSTICO METÁLICO

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.

### FORROS METÁLICOS / SISTEMA ABIERTO




SM - 625D




SM - T15


### FORROS METÁLICOS / SISTEMA LINEAL




SM - M100




SM - 75




SM - 150




SM - V100





SM - V200



SM - 200BF



SM - 100BF




Proyecto Consecionario Ovando


## REVESTIMIENTO EXTERIOR - FACHADA VENTILADA

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.


### FORROS METÁLICOS / SISTEMA MODULAR




SM - S125




SM - 1500




SM - 625PK



SM - 625T



SM - 625 CI




SM - 100CL/150CL/200CL




### FACHADAS METÁLICAS / BRISE ALA DE AVIÓN



SM - 100/150/335



SM - A100/A200




SM - A300




## REVESTIMIENTO EXTERIOR - FACHADA VENTILADA

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.


### FACHADAS METÁLICAS / BRISE LINEAL




SM - B30/B57




SM - C120/C150




SM - 84



SM - TB41



SM - 200 MW



## CUBIERTA K-SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. Fabricados y sellados en obra, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, cubriendo luces de hasta 24 metros. Sin necesidad de columnas intermedias, sin requerimiento de estructura de soporte.

Las cubiertas metálicas k-span, es un sistema capaz de tolerar vientos superiores a 100 km/hr y altas cargas nieve o granizo, garantizando su buena funcionalidad en cualquier ambiente.

Permite uso de materiales aislantes como la fibra de vidrio, poliuretano proyectado, combinando la impermeabilidad con el ahorro de energía.

Ancho máximo del módulo 24 m y mínimo de 5.70 m con alturas variables según proyecto.

Rendimiento de instalación 400 m<sup>2</sup>/día en condiciones óptimas.



Proyecto Quipus - La Paz



Proyecto Camelidos - La Paz




Proyecto Solpru

ACERO GALVANIZADO - De 8 a 24 m. de ancho	
Grado Estructural	G40
Ancho Efectivo	304.80 mm.
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones

ACERO GALVANIZADO - Prepintado					
Galvanizado	120 G/m <sup>2</sup>				
Espesor	0.50 mm - 1.10 mm (según proyecto)				
Colores disponibles	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>Terracota</td> </tr> </table>			Naranja	Terracota
Naranja	Terracota				


### Kspan Arco Piso

Sistema tipo bóveda H max. 6 m.




### Kspan Sobre Columnas

Sistema sobre columnas metálicas/hormigon



### Kspan Semi-arco

Sistema Semiarco



## CUBIERTA SUPER SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. Fabricados y sellados en obra, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, cubriendo luces de hasta 33 metros. Este sistema puede ser usado en proyectos con curvas convexas, caídas rectas o combinadas, con la ventaja de hacerlas en una sola pieza.



ESPECIFICACIONES					
Espesor	0.50 / 0.70 / 1.10 / 1.52				
Colores disponibles según diseño	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blanco Hielo</td> <td>Galvanizado</td> </tr> </table>			Blanco Hielo	Galvanizado
Blanco Hielo	Galvanizado				
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones				
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm				
Galvanizado	120 gr/m <sup>2</sup>				
Peso /m Conformado					
E=0.50 mm	3.66 Kg/m				
E=0.70 mm	5.12 Kg/m				
E=1.10 mm	8.04 Kg/m				
E=1.52 mm	12.22 Kg/m <sup>2</sup>				
Distancia entre Correas	1.5 m. ó más sometido a calculo				
Largo Máximo	A requerimiento según proyecto				
Sustrato OSB	No se requiere				
Pendiente Mínima	1% según proyecto				
Curvado	Solo convexo hasta 4 m. de radio interior				





SECCIÓN 285 mm




## CUBIERTA MECÁNICAMENTE SELLADA

Cubierta de acero galvanizado continua y sin traslapes, que consiste en llevar hasta el sitio de la obra las bobinas de acero y la formadora de fabricación de plegado en frío, que puede trabajar en el piso o en altura de cubierta, para lograr mayor rapidez, funcionalidad y seguridad. Además capaz de lograr longitudes extensas al fabricar las tejas continuas y curvas, no tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una sola pieza, garantizando una cubierta 100% hermética, estética y duradera.

	312 mm.	502 mm.	285 mm.
<b>Espesor</b>	0.50 / 0.70	0.50 / 0.70	0.50 / 0.70
<b>Colores disponibles</b>	 Blanco Hielo  Galvanizado		
<b>Pintura</b>	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones		
<b>Tolerancia de Espesor</b>	+/- 0.03 mm.		+/- 0.03 mm.
<b>Galvanizado</b>	120 gr/m <sup>2</sup>		120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso /m Conformado</b>			
<b>E=0.50 mm</b>	5.29 Kg/m <sup>2</sup>	4.78 Kg/m <sup>2</sup>	5.72 Kg/m <sup>2</sup>
<b>E=0.70 mm</b>	7.39 Kg/m <sup>2</sup>	6.69 Kg/m <sup>2</sup>	8.11 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Distancia entre Correas</b>	0.90 m. 1.20 m.	- -	1.40 m.
<b>Largo Máximo</b>	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto
<b>Sustrato OSB</b>	Opcional <input type="checkbox"/>	Opcional <input type="checkbox"/>	Opcional <input type="checkbox"/>
<b>Pendiente Mínima</b>	5%	5%	5%
<b>Curvado</b>	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	No posible



## ENGARGOLADO



## CANALETA Y BAJANTE

Solución estéticamente homogénea, decorativa y altamente eficaz. Todos sus componentes; bajantes, esquineros, abrazaderas, soportes ocultos y uniones son fabricados a medida en obra. Disponibles en diferentes diseños y colores, las canaletas y bajantes Synergy son una gran solución para cualquier tipo de edificación.



### APLICACIONES

- Residencial.
- Edificios.
- Centro comercial.
- Módulo educativo.
- Fábricas.

### VENTAJAS

- Resistente a la corrosión.
- Livianas y económicas.
- Libre de goteras.
- Uniones rápidas.
- Diseños especiales del perfil.
- Fáciles de instalar.
- Diferentes usos y aplicaciones.



## HORMIGÓN PULIDO


Pisos industriales de cemento pulido con revestimiento de epoxi, son de muy alta resistencia al tráfico peatonal y de montacargas, constituyendo la mejor solución, relación costo - beneficio en el mercado actual. El pulido de concreto con abrasivos diamantados es hoy en día la mejor solución para pisos industriales y comerciales por su rapidez de ejecución, bajo mantenimiento y alto terminado estético. Disponible en variedad de colores, con líneas de tránsito, logos y terminaciones con decoración de tipo vidriado.

### APLICACIONES

- Residencial.
- Comercial.
- Industrial.
- Institucional.

### VENTAJAS

- Alta durabilidad.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Solución económica y efectiva.
- Resistente a alto tráfico y marca de llantas.




## HORMIGÓN AVALLANADO

Tratamiento al hormigón al momento de ser vaciado, excelente acabado superficial mediante el uso de elementos del tipo alisado mecánico (Helicóptero) para obtener una superficie que responda a exigentes requerimientos del mercado de rapidez, economía, alto tráfico y permite, reduce los tiempos pulido por abrasión del hormigón.

### APLICACIONES

Especialmente indicado para pisos de:

- Talleres.
- Bodegas.
- Canchas de tenis.
- Parqueaderos.
- Supermercados.
- Plazas públicas.
- Terminales de transporte.
- Zonas de carga y descarga de alto o medio tráfico.



Proyecto Synergy - Santa Cruz



Proyecto Synergy - Santa Cruz



Proyecto Almacén - La Paz



Proyecto Almacén - Cochabamba

## POLIURETANO PROYECTADO


Material con apariencia de espuma rígida, de composición celular en base a Polioli e Isocianato, cumple la función de aislante térmico tanto en edificaciones habitacionales como en la industria. Es también conocido con el nombre de espuma de poliuretano.

### APLICACIONES

- Fachadas no expuestas.
- Muros no expuestos.
- Fachada con cámara para inyección.
- Entretecho.
- Bajo cubierta.
- Sobre suelo recubierto.

### VENTAJAS

- Aislamiento térmico.
- Acondicionador acústico.
- Impermeabilidad de fachadas.
- Control de humedad.
- Seguridad frente al fuego.
- Resistencia mecánica.
- Autoextinguible.



## IMPERMEABILIZANTE POLIUREA

Esmalte acrílico alifático ALISYN-FA es un esmalte acabado bicomponente de alta resistencia basado en un poliuretano alifático con excelente retención de brillo y color, y de gran resistencia a la intemperie en ambientes fuertemente corrosivos, sella grietas en losas, recubre cualquier techumbre de cualquier superficie, es el impermeabilizante número uno del mundo.

### VENTAJAS

- Reacciona, se asienta y seca rápido; Las superficies revestidas pueden estar listas para su uso en unas horas.
- Se adapta como una sola membrana a cualquier forma irregular quedando completamente adherida.
- Tienen una resistencia mecánica y química por encima de otros impermeabilizantes y son estables a la hidrólisis e insensibles al agua.
- Aislante eléctrico.
- Alta densidad.
- Resistente a la abrasión, compresión, desgarro.
- Alta resistencia térmica, así como una buena flexibilidad con bajas temperaturas.
- Resistente frente a medios ácidos o alcalinos y a diversos agentes químicos.
- Aplicable sobre cualquier tipo de sustrato.
- Anti raíces.



## GRÚAS

Grúas de grandes dimensiones, gran capacidad de carga, y que al mismo tiempo destacan por la sencillez de montaje, mantenimiento y manejo. Esta gama, dotada de mecanismos de gran potencia y velocidad, con los sistemas eléctricos y de seguridad más avanzados, va dirigida a levantar grandes cargas, principalmente para la construcción con bloques de prefabricados, estructuras metálicas, etc.

### VENTAS Y ALQUILER

- Grúas Torre o Trepadoras.
- Plataforma Fachada.
- Puentes Grúa.
- Elevadores Personal.
- Montacarga.

### APLICACIONES

- Carga insumos para edificios de grandes alturas.
- Carga de personal en obra.

### VENTAJAS

- Servicio Post Venta.
- Asistencia Técnica.



Proyecto Las Brisas - Santa Cruz



## METALMECÁNICA

Ofrece productos y servicios metalmecánicos a personas o empresas pertenecientes al sector industrial, comercial y de servicios entre otros. Contamos con la experiencia necesaria; una organización enmarcada en nuestro sistema de gestión de calidad para la mejora continua. Trabajamos con personal especializado, excelentes insumos, técnicas, equipos idóneos y de vanguardia que nos permiten garantizar calidad y cumplimiento en nuestros productos y servicios.



Proyecto Christian Automotors - Cochabamba



Conoce nuestros  
**Sistemas Especializados**  
que marcan el futuro  
de la **Construcción en Seco**

**SALUD**  
HIGIENE  
+  
CONTROL



**AKUSTIK**  
INGENIERÍA  
+  
ACÚSTICA



DESIGN  
INNOVACIÓN  
+  
TENDENCIA

## PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA



**PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA SKYJACK**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 6.10 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg



**PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA SKYJACK**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 8.00 m  
**CAPACIDAD**  
 385 Kg



**PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA JLG LIFT**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 5.80 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg



**PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA JLG LIFT**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 5.70 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg



**PLATAFORMA TIPO TIJERA JLG LIFT - SKYJACK**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 5.70 m  
**CAPACIDAD**  
 250 Kg



**PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA SKYJACK**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 5.70 m  
**CAPACIDAD**  
 250 Kg

## PLATAFORMA TIPO TIJERA DIÉSEL 4x4



**PLATAFORMA TIPO TIJERA 4 x 4 DIÉSEL SKYJACK**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 12.5 m  
**CAPACIDAD**  
 680 Kg

## ANDAMIOS TUBULARES TIPO 4 CERTIFICADOS



**ANDAMIOS TUBULARES LAYER CERTIFICADOS SAFWAY**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 2.13 m / 3.05 m  
**CAPACIDAD**  
 478 Kg/m2 / 213 Kg/m2

## PLATAFORMA TELESCÓPICAS A DIÉSEL 4x4



**PLATAFORMA AUTOPROPULSADA TELESCÓPICA DIÉSEL 4x4 JLG 450**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 15 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg

## PLATAFORMA TELESCÓPICAS A DIÉSEL 4x4



**PLATAFORMA AUTOPROPULSADA TELESCÓPICA DIÉSEL 4x4 SNORKEL**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 18 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg

## PLATAFORMA ARTICULADA DE REMOLQUE



**PLATAFORMA ARTICULADA DE REMOLQUE A GASOLINA BIL - JAX**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 14.3 m  
**CAPACIDAD**  
 204 Kg

## PLATAFORMA TELESCÓPICA A DIÉSEL 4X4



**PLATAFORMA ARTICULADA DE REMOLQUE ELÉCTRICO GENIE 135/70**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 41 m  
**CAPACIDAD**  
 272 Kg

## TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL



**TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 A DIÉSEL CATERPILLAR RT-100**  
**ALTURA MAX.**  
 12 m  
**CAPACIDAD**  
 4.545 Kg

## PLATAFORMA ARTICULADA REMOLQUE ELÉCTRICO



**PLATAFORMA ARTICULADA DE REMOLQUE ELÉCTRICO GENIE / JLG T500**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 10.24 m / 15.24 m  
**CAPACIDAD**  
 227 Kg

## GRÚAS CERTIFICADAS



**GRÚAS CERTIFICADAS NATIONAL CRANE 800 D**  
 16 Tn



**GRÚAS CERTIFICADAS NATIONAL CRANE 900 A**  
 22 Tn

## TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL



**TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 A DIÉSEL JCB 606C**  
**ALTURA MAX.**  
 7.6 m  
**CAPACIDAD**  
 2.727 Kg

## VEHÍCULOS UTILITARIOS A GASOLINA



**VEHÍCULOS UTILITARIOS A GASOLINA KUBOTA**  
**TRACCIÓN**  
 4 x 4  
**CILINDRADA**  
 400 cc

## MONTACARGAS TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL



**MONTACARGAS TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL STEINBOCK / MOFFET**  
**ALTURA PLATAFORMA**  
 1.80 m / 1.50 m  
**CAPACIDAD**  
 2.000 Kg

## LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE PANELES TIPO SÁNDWICH

Con aislamiento termo acústico,  
retardantes al fuego: ideales para  
techos y fachadas de todo  
tipo de proyectos.

Paneles aislados con Poliuretano (PUR),  
Polisocianurato (PIR) y Lana de Roca (LR) /  
Servicios de Ingeniería / Construcción modular de  
rápida instalación / Certificación FM / Paneles retardantes  
al Fuego / Absorción acústica / Sismo resistencia / Valor  
arquitectónico / Solución estética / Material impermeable que  
prolonga la vida útil de sus proyectos.



# CONTÁCTANOS AL WHATSAPP

## UN ASESOR TE ATENDERÁ

SANTA CRUZ **+591 69252465**  
 LA PAZ **+591 69252495**  
 COCHABAMBA **+591 69252616**  
 TARIJA **+591 69252475**



Av. Nueva Industria 200 - Quilicura,  
Santiago - Chile  
Tel: (562) 2 438 7500  
+569 9 822 3967  
gonzalez@metecno.cl

www.metecno.cl  
info@metecno.cl



# Synergy

ACEROS

**SOMOS LA PRIMERA FÁBRICA  
CERTIFICADA**

Proceso de Producción Certificado bajo Norma ISO 9001:2015



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108629906

SANTA CRUZ (591-3) 3420345 | COCHABAMBA (591-4) 4247147 | LA PAZ (591-2) 2118976 | EL ALTO (591-2) 2860174 | TARIJA (591-4) 6658606

f SynergyBolivia


www.synergy-bo.com



PRODUCCIÓN  
BAJO NORMAS BOLIVIANAS



SYNERGY ACEROS  
HOMOLOGADA Y CERTIFICADA BAJO NORMA ISO 9001:2015



GAMA COMPLETA  
PERFILERÍA LIVIANA - DRYWALL



GAMA COMPLETA  
PERFILERÍA ESTRUCTURAL - STEEL FRAMING

Especialistas en Ingeniería, Provisión y Montaje  
Sistemas Steel Framing - Construcción en Seco

## AFILIACIONES

---

### **CADECODRUZ**

Cámara de La Construcción de Santa Cruz

### **CBH**

Cámara Boliviana de Hidrocarburos

### **CAINCO**

Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz

### **PRO BOLIVIA**

Registro Nacional de Unidades Productivas

### **AMCHAM**

Cámara Boliviano Americana

### **CEIBO**

Cámara Empresarial de Integración Boliviano Argentina

### **ABT**

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras

### **CASCZ**

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz



# Synergy

## SANTA CRUZ

- **Oficina Central:** 3<sup>er</sup> Anillo interno entre Av. Alemana y Mutualista  
N° 3275 **Telf./Fax: (591-3) 342 0345**
- **Suc. Santos Dumont:** Av. Santos Dumont entre 4<sup>to</sup> y 5<sup>to</sup> Anillo  
(frente Villa Olímpica) - **Telf.: (591-3) 356 4144**
- **Suc. Zona Sur:** 4<sup>to</sup> anillo, 2 cuadras antes de Av. Radial 17 ½  
**Telf.: (591-3) 351 2524**
- **Suc. Montero:** Circunvalación Este / Calle Luis Gius  
**Telf.: (591-3) 922 7875**

## COCHABAMBA

- **Oficina Central:** Av. Blanco Galindo Km1 N°1184 esq. Av. Perú  
**Telf.: (591-4) 424 7147 - 441 4792**
- **Sucursal BG2:** Av. Blanco Galindo Km 4 ½ entre Abel Rivas y Av. Segunda  
Zona Busch Sud **Telf.: (591-4) 424 4021**
- **Suc. Sacaba:** Av. Villazón Km2 ½ acera sud (carretera a Sacaba)  
**Telf.: (591-4) 449 6372 - 402 2344**
- **Suc. Beijing:** Av. Beijing N° 115 entre C. 23 de Enero y Yuracaré  
**Telf.: (591-4) 443 2305**

## LA PAZ

- **Suc. Miraflores:** Av. Saavedra N° 1513 (Plaza Uyuni)  
**Telf.: (591-2) 224 3479 - 211 8976**
- **Suc. Cota Cota:** C. 25 N° 23 Cota Cota esq. Av. Ballivian  
**Telf.: (591-2) 277 3600**
- **Suc. Calacoto:** Av. Ballivián N° 7881 esq. C/24 Zona Calacoto  
**Telf.: (591-2) 214 6229**
- **Oficina Central:** C. 21 Calacoto N° 7721 esq. Gabino Villanueva  
**Telf./Fax: (591-2) 277 4285 - 277 6144**
- **Suc. Cota Cota:** C. 34B N° 402 esq. Av. La Merced  
**Telf.: (591-2) 277 2496**

## EL ALTO

- **Suc. Río Seco:** Av. Juan Pablo II N° 100 - Galpón 8 y 9  
**Telf.: (591-2) 284 5677 - 286 0174**
- **Suc. Villa Avaroa:** Av. Ladislao Cabrera N° 100  
**Telf./Fax: (591-2) 282 5393**

## TARIJA

- **Oficina Central:** Prolongación Ballivian y Av. Circunvalación S/N frente a  
Cadepia **Telf./Fax: (591-4) 665 8606 - 665 4535**

[www.synergy-bo.com](http://www.synergy-bo.com)

 SynergyBolivia

**CATÁLOGO**  
2019 - 2020